



Termo®

1967'den beri...

TERMO FİYAT LİSTESİ AĞUSTOS - 2024



Gedik Termo Vana San. ve Tic. A.Ş. bir Gedik Holding kuruluşudur.



1967'den beri...



Termo[®]
1967'den beri...

- **Siparişte Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar;**
- Tüm armatürler için işletme basıncı ve sıcaklığı ile akışkan cinsi belirtilmelidir.
- Emniyet ventilleri istenen set ayar basıncında üretilerek sevk edilir. Bu sebeple set basınçları siparişte bildirilmelidir.
- Kondenstop siparişlerinde kondens kapasitesi ve buhar hattı ile kondens hattı arasındaki basınç farkı bildirilmelidir. Zira fark basıncına ve kapasiteye göre değişik tipte orifis ve kova kullanılmalıdır.
- Bu bilgileri içermeyen siparişler sonucunda doğabilecek aksaklıklardan şirketimiz sorumlu değildir.
- Fiyatlarımızda KDV dahil değildir.



Gedik Termovana

Termo Buhar Cihazları adı altında 1967 yılında kurulan Gedik Termovana, endüstrinin ihtiyaç duyduğu orta basınç sınıfı vana ve armatürleri üretmektedir. Buhar, kızgın su, LPG, doğalgaz ve çeşitli kimyasal akışkanların korozif özellikleri ve değişen basınç, sıcaklık şartlarına göre üretimde farklı malzemeler kullanılmaktadır.

Kuruluşundan bugüne sürekli gelişen, yeni teknolojileri yakından takip eden firmamız bir çok ürünün Türkiye’de tanıtılmasında öncü olmuştur. Ülkemizde zaman içinde aranan bir marka haline gelen Gedik termo Vana; yatırımlarımız, aktif satış ve pazarlama politikalarımız sonucu yurtdışında da tanınan ve beğenilen, kaliteli bir ürün imajı kazanmıştır.

Gedik Termovana, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışının gereği olarak gezici servis ekiplerine sahip bölge müdürlükleri oluşturmuştur. Deneyimli ve dinamik kadromuz ile örnek ve önder bir kuruluş olmaya devam edeceğiz.



Sertifikalar

TERMO Vana ve Armatürleri, ISO 9001:2015, TSE, CE, PED 97/23 EC, AD 2000-W0, AD 2000-HP0, API, Türk Loydu, Bureau Veritas, EAC, WRAS, SEPRO gibi ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak üretilmektedir.





İÇİNDEKİLER

GLOB VANA	8
METAL KÖRÜKLÜ GLOB VANA.....	8
PİSTONLU VANA.....	9
DÖVME ÇELİK GLOB VANA.....	9
TAM GEÇİŞLİ KÜRESEL VANA	10
DİŞLİ KÜRESEL VANA	10
REDÜKSİYON GEÇİŞLİ KÜRESEL VANA.....	11
PASLANMAZ KÜRESEL VANA.....	11
TAM GEÇİŞLİ DOĞALGAZ KÜRESEL VANASI	12
BIÇAKLI VANA	12
KELEBEK VANALAR	13
LUG KELEBEK VANA	13
DİŞLİ KUTUSU.....	14
WAFER ÇALPARA ÇEKVALF	14
ELASTOMER SİTLİ SÜRGÜLÜ VANA	15
ÇELİK SÜRGÜLÜ VANA - YÜKSELEN MİLLİ.....	15
DUAL ÇEKVALF.....	16
DİSKO ÇEKVALF.....	16
ÇİFT FLANŞLI KELEBEK VANA.....	17
DEMONTAJ PARÇASI	17
TİLTİNG ÇEKVALF	18
DARBESİZ KİNETİK VANTUZ	18
ÇEKVALFLER.....	18
YAYLI ÇEKVALF.....	19
KUMANDALI ÇEKVALF	19
PİSLİK TUTUCULAR.....	20
YAYLI / AĞIRLIKLIL EMNİYET VENTİLLERİ	21
BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ	22
BUHAR SEPERATÖRÜ	22
AKIŞ GÖZLEM CİHAZI.....	22
PİRİNÇ ÜRÜNLER	23
YANGIN HİDRANTLARI	23
KONDENSTOPLAR	24
SEVİYE GÖSTERGELERİ	25
KOMPANSATÖRLER	26-27
BRONZ VANALAR	28-30

GLOB VANA

ÇAP	TVGA13D GG25 DİŞLİ PN16	TVGA13F GG25 FLANŞLI PN16	TVGA25F GGG40.3 FLANŞLI PN25	TVGA36F GS-C25 FLANŞLI PN40	TVGA56F 304 PASLANMAZ FLANŞLI PN40
	USD	USD	USD	USD	USD
DN15	95	88	103	150	
DN20	105	95	112	190	
DN25	115	105	128	260	
DN32	135	125	146	290	
DN40	170	145	178	380	
DN50	180	190	225	480	
DN65	-	250	305	640	FİYAT
DN80	-	305	375	850	SORUNUZ
DN100	-	520	650	1.200	
DN125	-	680	810	1.650	-
DN150	-	930	1.165	2.200	-
DN200	-	1.715	2.180	3.750	-
DN250	-	3.450	4.365	5.600	-
DN300	-	5.585	6.850	7.250	-
DN350	-	8.625	10.650	12.500	-



Boyutlar : DIN3202 F1
Bağlantılar : DIN2533 (PN16), DIN2534 (PN25), DIN2535 (PN40)
DIN250 ve DN300 DIN2532 (PN10) bağlantı normuna göre de üretilebilir. İstenildiğinde debi ayar vanası olarak üretilebilir

METAL KÖRÜKLÜ GLOB VANA

ÇAP	TVGK13F GG25 FLANŞLI PN16	TVGK25F GGG40.3 FLANŞLI PN25	TVGK36F GS-C25 FLANŞLI PN40	TVGK66F SS PASLANMAZ FLANŞLI PN40
	USD	USD	USD	USD
DN15	120	134	167	
DN20	126	144	210	
DN25	146	167	260	
DN32	172	205	305	
DN40	188	230	400	
DN50	230	280	510	
DN65	345	450	730	FİYAT
DN80	416	530	945	SORUNUZ
DN100	620	760	1.320	
DN125	905	1.150	1.830	
DN150	1.190	1.525	2.440	
DN200	2.230	2.790	4.060	
DN250	4.870	6.500	6.300	
DN300	6.600	7.920	8.630	
DN350	10.150	12.680	15.225	



Boyutlar : DIN3202 F1
Bağlantılar : DIN2533 (PN16), DIN2534 (PN25), DIN2535 (PN40)
DIN250 ve DN300 DIN2532 (PN10) bağlantı normuna göre de üretilebilir.
İstenildiğinde debi ayar vanası olarak üretilebilir

PİSTONLU VANA

ÇAP	TVPA13D GG25 DIŞLI PN16	TVPA13F GG25 FLANŞLI PN16	TVPA36F GS-C25 FLANŞLI PN40
	USD	USD	USD
DN15	68	63	130
DN20	89	84	172
DN25	105	99	210
DN32	146	136	315
DN40	193	183	440
DN50	256	245	525
DN65	-	442	810
DN80	-	580	1,065
DN100	-	730	1,320
DN125	-	1,085	2,030
DN150	-	1,420	2,440
DN200	-	2,385	5,280

Boyutlar : DIN3202 F1
Bağlantılar : 2533 (PN16), 2535 (PN40)

* DN 65 - DN 200 Denge Pistonlu olarak üretilir.



DÖVME ÇELİK GLOB VANA

ÇAP	TVGA46F PN40 C22.8 DÖVME ÇELİK FLANŞLI	TVGA46B PN40 C22.8 DÖVME ÇELİK BW	ZVGA4AC CLASS 800 C22.8 DÖVME ÇELİK SW
	USD	USD	USD
DN15			
DN20			
DN25	FİYAT	FİYAT	FİYAT
DN32	SORUNUZ	SORUNUZ	SORUNUZ
DN40			
DN50			

Boyutlar : DIN3202 F1
Bağlantılar : DIN2535 (PN40), ANSI B16.11 (Class 800) İstenildiğinde debi ayar vanası olarak üretilebilir.
BW : Alın Kaynaklı
SW : Soket Kaynaklı



TAM GEÇİŞLİ KÜRESEL VANA

ÇAP	TBVH13F - TBVB13F PN 16 GG25 2P FLANŞLI	TBVE13F PN 16 GG25 3P/F1 FLANŞLI	TBVE25F PN 25 GGG40.3 3P/F1 FLANŞLI	TBVE36F - TBVB36F PN 40 GS-C25 FLANŞLI
	USD	USD	USD	USD
DN15	---	53	60	100
DN20	---	63	75	125
DN25	---	74	86	140
DN32	---	105	124	200
DN40	105	120	145	230
DN50	120	165	200	325
DN65	148	205	260	430
DN80	183	320	405	660
DN100	233	405	508	860
DN125	405	700	860	1,620
DN150	710	985	1,320	2,230
DN200	1165	1,580	2,210	3,700
DN250	2,030	2,840	3,700	6,290
DN300	2,840	3,550	5,080	9,140



Boyutlar : DIN3202 F1 (DN15-100), F5 (DN125-300), DIN3202 M9 Dişli
Bağlantılar : DIN2531 (PN6), DIN2532 (PN10), DIN2533 (PN16), DIN2534 (PN25), DIN2535 (PN40), DIN2999 Dişli

DİŞLİ KÜRESEL VANA

ÇAP	TBVE13D PN 16 GG25 3P DİŞLİ	TBVE36D PN 40 GS-C25 3P DİŞLİ
	USD	USD
DN15	58	100
DN20	68	125
DN25	80	140
DN32	105	200
DN40	120	230
DN50	165	320



REDÜKSİYON GEÇİŞLİ KÜRESEL VANA

ÇAP	TBVN13F PN16 GG25 FLANŞLI	TBVP25F PN25 GGG40.3 3P/F1 FLANŞLI	TBVN36F PN 40 GS-C25 FLANŞLI
	USD	USD	USD
DN15	49	56	95
DN20	58	68	115
DN25	66	79	130
DN32	97	113	185
DN40	110	133	220
DN50	150	185	305
DN65	183	240	400
DN80	290	375	620
DN100	365	470	800
DN125	630	---	1,520
DN150	890	---	2,080
DN200	1,420	---	3,440
DN250	2,535	---	5,880
DN300	3,190	---	7,200



Boyutlar : DIN3202 F1 (DN15-100) F5 (DN125-300), DIN3202 M9 Dişli
Bağlantılar : DIN2533 (PN16), DIN2534 (PN25), DIN2535 (PN40), DIN2999 Dişli

PASLANMAZ KÜRESEL VANA

ÇAP	YBVB53D PN63 AISI304 2P DIŞLI	YBVB68D PN63 2P 316 DIŞLI	YBVE53D PN63 AISI304 3P DIŞLI	YBVE62D PN63 AISI316 3P DIŞLI
	USD	USD	USD	USD
DN15				
DN20				
DN25				
DN32				
DN40	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT
DN50	SORUNUZ	SORUNUZ	SORUNUZ	SORUNUZ
DN65				
DN80				



Boyutlar : DIN3202 3202 F5 (DN125-250), DIN3202 M9 Dişli
Bağlantılar : DIN2535 (PN40), DIN2999 Dişli
BW : Alın Kaynaklı

ÇAP	YBVB53F PN16 AISI304 2P FLANŞLI	YBVB62F PN16 AISI316 2P FLANŞLI	YBVE53F PN16 AISI304 3P FLANŞLI	YBVE63F PN16 AISI316 3P FLANŞLI
	USD	USD	USD	USD
DN15				
DN20				
DN25				
DN32				
DN40				
DN50	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT
DN65	SORUNUZ	SORUNUZ	SORUNUZ	SORUNUZ
DN80				
DN100				
DN125				
DN150				
DN200				
DN250				



TAM GEÇİŞLİ DOĞALGAZ KÜRESEL VANASI

ÇAP	TBDE25F PN25 GGG40.3 FLANŞLI	TBDE36F PN40 GS-C25 FLANŞLI
	USD	USD
DN15	63	110
DN20	77	130
DN25	93	150
DN32	126	210
DN40	147	240
DN50	202	330
DN65	263	450
DN80	415	700
DN100	518	900
DN125	883	1,650
DN150	1,340	2,300
DN200	2,230	3,800



Boyutlar : DIN3202 F1
Bağlantılar : DIN2533 (PN16), DIN2534 (PN25), DIN2535 (PN40)
DIN250 ve DN300 DIN2532 (PN10) bağlantı normuna göre de üretilebilir.

YENİ BİÇAKLI VANA

ÇAP	MANUAL BİÇAKLI VANA GGG40.3 SÜRGÜ: AISI 304
	USD
DN50	
DN65	
DN80	
DN100	
DN125	
DN150	FİYAT
DN200	SORUNUZ
DN250	
DN300	
DN350	
DN400	
DN500	
DN600	



WAFER KELEBEK VANA

ÇAP	ZKVF23N PN16 GGG40.3 SFERO NİKEL KLAPE	ZKVF23K PN16 GGG40.3 304 PASLANMAZ KLAPE	TKVF23L PN16 GGG40.3 316 PASLANMAZ KLAPE
	USD	USD	USD
DN40	58	65	
DN50	63	72	
DN65	70	84	
DN80	78	96	
DN100	115	140	
DN125	140	181	
DN150	155	225	
DN200	265	400	FİYAT
* DN250	530	750	SORUNUZ
* DN300	650	1,040	
* DN350	1,250	2,200	
* DN400	2,000	3,300	
* DN450	2,800	4,000	
* DN500	3,500	5,100	
* DN600	6,800	9,200	
* DN800	16,000	22,500	



Boyutlar: DIN3202 K1

* DN 250 ve üstü dişli kutuludur.

Bronz klapeli ürünler için fiyat sorunuz.

Pnömatik ve Elektrik aktüatörler için fiyat sorunuz.

DN800 Kelebek Vanamız ÇİFT FLANŞLIDIR

LUG KELEBEK VANA

ÇAP	ZKVB23N PN16 GGG40.3 SFERO NİKEL KLAPE	ZKVB23K PN16 GGG40.3 304 PASLANMAZ KLAPE	TKVB23L PN16 GGG40.3 316 PASLANMAZ KLAPE
	USD	USD	USD
DN40	68	75	
DN50	75	82	
DN65	90	100	
DN80	105	125	
DN100	155	185	
DN125	195	240	
DN150	225	290	
DN200	420	550	FİYAT
* DN250	720	950	SORUNUZ
* DN300	850	1,250	
* DN350	1,750	2,700	
* DN400	2,700	4,000	
* DN450	3,750	5,250	
* DN500	5,000	6,700	
* DN600	6,800	9,200	
* DN800	16,000	22,500	



Boyutlar: DIN3202 K1

* DN 250 ve üstü dişli kutuludur.

Bronz klapeli ürünler için fiyat sorunuz.

Pnömatik ve Elektrik aktüatörler için fiyat sorunuz.

DN800 Kelebek Vanamız ÇİFT FLANŞLIDIR

DİŞLİ KUTUSU

ÇAP	DİŞLİ KUTUSU
	USD
DN40	
DN50	
DN65	
DN80	FİYAT
DN100	SORUNUZ
DN125	
DN150	
DN200	



YENİ WAFER ÇALPARA ÇEKVALF

ÇAP	YCVCK3W PN16 GÖVDE ST-37 KLAPE C1040	PN16 GÖVDE ST-37 KLAPE AISI 304	PN16 GÖVDE KLAPE AISI 304
	USD	USD	USD
DN25			
DN32			
DN40			
DN50			
DN65			
DN80			
DN100			
DN125	FİYAT	FİYAT	FİYAT
DN150	SORUNUZ	SORUNUZ	SORUNUZ
DN200			
DN250			
DN300			
DN350			
DN400			
DN450			
DN500			
DN600			



ELASTOMER SİTLİ SÜRGÜLÜ VANA

ÇAP	YVHA23F PN16/10 SFERO GGG40.3 FLANŞLI
	USD
DN40	140
DN50	145
DN65	190
DN80	230
DN100	265
DN125	390
DN150	490
DN200	830
DN250	1,300
DN300	1,770
DN350	2,310
DN400	3,620



ÇELİK SÜRGÜLÜ VANA - YÜKSELEN MİLLİ

ÇAP	ZVHA33F PN16 GS-C25 FLANŞLI	ZVHA36F PN40 GS-C25 FLANŞLI	ZVHA38F PN63 GS-C25 FLANŞLI
	USD	USD	USD
DN50			
DN80	FİYAT	FİYAT	FİYAT
DN100	SORUNUZ	SORUNUZ	SORUNUZ
DN150			
DN200			



DUAL ÇEKVALF

ÇAP	ZCVF23N PN16 GGG40.3 WAFER SFERO NİKEL KLAPE	ZCVF23K PN16 GGG40.3 WAFER PASLANMAZ KLAPE
	USD	USD
DN50	40	55
DN65	50	64
DN80	64	100
DN100	82	131
DN125	110	182
DN150	131	260
DN200	220	420
DN250	340	750
DN300	450	1,000
DN350	780	1,820
DN400	1,200	2,620



Boyutlar: DIN3202 K4

DİSKO ÇEKVALF

ÇAP	YCVE93W PİRİNÇ	YCVE23W - TCVE13W GGG40.3	TCVE56W SS 304	TCVE66W SS 316
	USD	USD	USD	USD
DN15	22	---		
DN20	26	---		
DN25	29	---		
DN32	42	---		
DN40	63	31		
DN50	70	42	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ
DN65	88	53		
DN80	120	62		
DN100	160	80		
DN125	---	165		
DN150	---	230		
DN200	---	260		
DN250	---	650		



Boyutlar: DIN3202 K4



ÇİFT FLANŞLI KELEBEK VANA

ÇAP	YKVZ23N KELEBEK VANA PN16 GGG40.3 FLANŞLI
	USD
DN100	
DN125	
DN150	
DN200	
DN250	
DN300	
DN350	FİYAT
DN400	SORUNUZ
DN450	
DN500	
DN600	
DN700	
DN800	
DN900	
DN1000	



DEMONTAJ PARÇASI

ÇAP	YZDP23 DEMONTAJ PARÇASI PN16 GGG40.3 FLANŞLI
	USD
DN50	
DN65	
DN80	
DN100	
DN125	
DN150	
DN200	
DN250	
DN300	FİYAT
DN350	SORUNUZ
DN400	
DN450	
DN500	
DN600	
DN700	
DN800	
DN900	
DN1000	



YENİ TİLTİNG ÇEKVALF

ÇAP	YCVY23F TİLTİNG ÇEKVALF PN16 GGG40.3 FLANŞLI
	USD
DN150	
DN200	
DN250	
DN300	
DN350	
DN400	FİYAT
DN450	SORUNUZ
DN500	
DN600	
DN700	
DN800	
DN900	
DN1000	



YENİ DARBESİZ KİNİTİK VANTUZ

ÇAP	YHAV23F KİNİTİK VANTUZ PN16 GGG40.3 FLANŞLI	YHAS23F TEK KÜRELİ VANTUZ PN16 GGG40.3 FLANŞLI	ÇİFT KÜRELİ VANTUZ PN16 GGG40.3 FLANŞLI
	USD	USD	USD
DN50			
DN65			
DN80			
DN100	FİYAT	FİYAT	FİYAT
DN125	SORUNUZ	SORUNUZ	SORUNUZ
DN150			
DN200			
DN250			



YENİ ÇEKVALFLER

ÇAP	YCV23F ÇALPARA ÇEKVALF GGG40.3 PN16	YCV023F TOPLU ÇALPARA ÇEKVALF GGG40.3 PN16
	USD	USD
DN50		
DN65		
DN80		
DN100	FİYAT	FİYAT
DN125	SORUNUZ	SORUNUZ
DN150		
DN200		
DN250		



YAYLI ÇEKVALF

ÇAP	TCVA13D PN 16 GG25 DİŞLİ	TCVA13F PN 16 GG25 FLANŞLI	TCVA25F PN 25 GGG40.3 FLANŞLI	TCVA36F PN 40 GS-C25 FLANŞLI
	USD	USD	USD	USD
DN15	54	51	60	94
DN20	61	57	66	115
DN25	72	68	82	145
DN32	89	84	101	190
DN40	105	100	120	260
DN50	141	136	160	410
DN65	---	198	244	445
DN80	---	265	316	610
DN100	---	405	500	885
DN125	---	610	730	1,220
DN150	---	915	1,065	1,825
DN200	---	1,675	2000	3,300
DN250	---	3,145	3,450	5,075
DN300	---	4,560	5,480	6,300

Boyutlar : DIN3202 F1
Bağlantılar : DIN2533 (PN16), DIN2534 (PN25), DIN2535 (PN40)
DIN250 ve DIN2532 (PN10) bağlantı normuna göre üretilebilir.



KUMANDALI ÇEKVALF

ÇAP	TCVK13F PN 16 GG25 FLANŞLI	TCVK25F PN 25 GGG40.3 FLANŞLI	TCVK36F PN 40 GS-C25 FLANŞLI
	USD	USD	USD
DN15	87	105	165
DN20	97	118	210
DN25	110	132	255
DN32	130	155	285
DN40	157	190	365
DN50	194	233	490
DN65	255	315	690
DN80	315	380	890
DN100	527	660	1,270
DN125	710	830	1,770
DN150	945	1,180	2,250
DN200	1,745	2,210	3,900
DN250	3,550	4,410	5,890
DN300	5,680	6,870	7,500

Boyutlar : DIN3202 F1
Bağlantılar : DIN2533 (PN16), DIN2534 (PN25), DIN2535 (PN40)
DIN250 ve DIN2532 (PN10) bağlantı normuna göre üretilebilir.



PİSLİK TUTUCU

ÇAP	TPTY13D PN 16 GG25 DİŞLİ	TPTY13F PN 16 GG25 FLANŞLI	TPTY25F PN 25 GGG40.3 FLANŞLI	TPTY36F PN 40 GS-C25 FLANŞLI	TPTY66F PN 40 PASLANMAZ FLANŞLI
	USD	USD	USD	USD	
DN15	46	42	53	78	
DN20	57	53	61	125	
DN25	65	61	70	150	
DN32	78	74	93	190	
DN40	86	82	105	230	
DN50	105	100	137	295	
DN65	---	147	193	440	
DN80	---	203	284	600	
DN100	---	275	390	800	SORUNUZ
DN125	---	375	590	1.150	
DN150	---	508	820	1.700	
DN200	---	915	1.380	2.800	
DN250	---	1.520	2.840	4.000	
DN300	---	2.130	3.300	5.000	
DN350	---	3.200	5.480	---	



Boyutlar : DIN3202 F1
Bağlantılar : DIN2533 (PN16), DIN2534 (PN25), DIN2535 (PN40)
DIN250 ve 300 DIN2532 (PN10) bağlantı normuna göre de üretilebilir.
DN400 ve üzeri çap için fiyat sorunuz.

YAYLI EMNİYET VENTİLİ

**16
BAR**

ÇAP	TEVB23F PN16 GGG40.3 TAM KALKIŞLI FLANŞLI	TEVC23F PN16 GGG40.3 ORANSAL KALKIŞLI FLANŞLI
	USD	USD
DN25	375	260
DN32	420	290
DN40	510	340
DN50	620	420
DN65	820	580
DN80	1,100	800
DN100	1,850	1,100



Emniyet Ventili Kapasite Tablosu 31. sayfadadır.

YENİ

YAYLI EMNİYET VENTİLİ

**25
BAR**

ÇAP	PN25 GGG40.3 TAM KALKIŞLI FLANŞLI	PN25 GGG40.3 ORANSAL KALKIŞLI FLANŞLI
	USD	USD
DN25	425	310
DN32	500	340
DN40	600	420
DN50	700	500
DN65	920	680
DN80	1,220	920
DN100	2,100	1,250



Emniyet Ventili Kapasite Tablosu 31. sayfadadır.

AĞIRLIKLILIKLI EMNİYET VENTİLİ

**16
BAR**

ÇAP	TEVD23F PN16 GGG40.3 TAM KALKIŞLI FLANŞLI	TEVE23F PN16 GGG40.3 ORANSAL KALKIŞLI FLANŞLI
	USD	USD
DN25	400	290
DN32	440	320
DN40	550	370
DN50	650	450
DN65	870	630
DN80	1,200	900
DN100	2,000	1,200



Emniyet Ventili Kapasite Tablosu 31. sayfadadır.

BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ

ÇAP	TDBA23F2 GGG40.3 0,8 - 2,5 bar FLANŞLI	TDBA23F3 GGG40.3 2 - 5 bar SFERO FLANŞLI	TDBA23F4 GGG40.3 4,5 - 10 bar SFERO FLANŞLI
	EURO	EURO	EURO
DN15			
DN20			
DN25			
DN32	FİYAT	FİYAT	FİYAT
DN40	SORUNUZ	SORUNUZ	SORUNUZ
DN50			
DN65			
DN80			
DN100			

4,5-10 BAR, DN65-DN100 çapında 4-8 BAR olarak üretilmektedir.



BUHAR SEPERATÖRÜ

ÇAP	YSEB03F PN 16 KARBON ÇELİK FLANŞLI	YSEB03F PN 40 KARBON ÇELİK FLANŞLI
	USD	USD
DN15		
DN20		
DN25		
DN32		
DN40		
DN50	FİYAT	FİYAT
DN65	SORUNUZ	SORUNUZ
DN80		
DN100		
DN125		
DN150		
DN200		



AKIŞ GÖZLEM CİHAZI

ÇAP	YAGC13F PN 16 GG25 DIŞLI	YAGC13F PN 16 GG25 FLANŞLI
	USD	USD
DN15		
DN20		
DN25		
DN32		
DN40		
DN50	FİYAT	FİYAT
DN65	SORUNUZ	SORUNUZ
DN80		
DN100		
DN125		
DN150		
DN200		



Not: Paslanmaz Çelik (304-316) malzeme için fiyat sorunuz.

PİRİNÇ ÜRÜNLER

ÇAP	YBVB93D PN 16 KÜRESEL MS58 DIŞLI	YCVA93D PN 16 ÇEKVALF MS58 DIŞLI	YPTY93D PN 16 PİSLİK TUTUCU MS58 DIŞLI
	USD	USD	USD
DN15	8	6	8
DN20	12	8	11
DN25	19	10	17
DN32	28	19	24
DN40	41	25	29
DN50	70	38	40
DN65	120	---	---
DN80	180	---	---
DN100	250	---	---



YER ÜSTÜ YANGIN HİDRANTI

ÇAP	TYHC13F DN80 PN 16 GG25 FLANŞLI	TYHC13F DN100 PN 16 GG25 FLANŞLI	TYHC13F DN150 PN 16 GG25 FLANŞLI	TYHD13F PN 16 GG25 DİRSEK
	USD	USD	USD	USD
DN80-1450mm	840	---	---	240
DN100-1200mm	---	710	---	240
DN100-1630 mm	---	750	---	240
DN100-1750 mm	---	800	---	240
DN100-2150 mm	---	900	---	240
DN150-1385 mm	---	---	1.460	350
DN150-1835 mm	---	---	1.530	350



YER ALTI YANGIN HİDRANTI

ÇAP	TYHB13F PN 16 GG25	TYHK13F PN 16 GG25 KAZAN
	USD	USD
DN80	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ



TERS KOVALI KONDENSTOP

ÇAP	TSTK13D PN16 GG25 T200 DİŞLİ AGÜÇ	TSUSD13D PN16 GG25 T800 DİŞLİ YGYÇ	TSUSD13F PN16 GG25 T800 FLANŞLI YGYÇ
	USD	USD	USD
DN15	220	220	245
DN20	230	230	255
DN25	255	255	270
DN32	380	---	420
DN40	555	---	600
DN50	640	---	820



AGÜÇ: ALTTAN GİRİŞ ÜSTTEN ÇIKIŞ
YGYÇ: YANDAN GİRİŞ YANDAN ÇIKIŞ

ŞAMANDIRALI KONDENSTOP

ÇAP	TSTR25D PN25 GGG40.3 RIFOX DİŞLİ	TSTR25F PN25 GGG40.3 RIFOX FLANŞLI	YSTS23D PN16 GGG40.3 DİŞLİ	YSTS23F PN16 GGG40.3 FLANŞLI
	USD	USD	USD	USD
DN15	960	1.030	380	420
DN20	1.030	1.070	380	449
DN25	1.070	1.125	403	518
DN32	---	---	1150	1288
DN40	---	2.250	1231	1323
DN50	---	2.350	1472	1668



TERMODİNAMİK KONDENSTOP

ÇAP	TSTT46D KD50 PN40 C22.8 DİŞLİ	TSTT46D KD50 PN40 C22.8 FLANŞLI	YSTTA6D AISI 420 PN40 DİŞLİ
	USD	USD	USD
DN15	190	322	FİYAT
DN20	190	345	SORUNUZ
DN25	190	431	



TERMOSTATİK KONDENSTOP

ÇAP	YSTC56D PN40 PASLANMAZ ÇELİK DİŞLİ*	YSTC56F PN40 PASLANMAZ ÇELİK FLANŞLI*
	USD	USD
DN15	259	345
DN20	259	374
DN25	259	391



*Buhar Devrelerinden Hava Atıcı Kondensstop

SIVI ATICI - HAVA ATICI

ÇAP	YSTH23D PN 40 SIVI DEVRELERİNDEN HAVA ATICI DİŞLİ	YSTV23D PN40 HAVA DEVRELERİNDEN SIVI ATICI DİŞLİ
	USD	USD
1/2"	466	592
3/4"	489	615
1"	529	638



VAKUM KIRICI (SU - BUHAR)

ÇAP	YHVK66D PN 40 PASLANMAZ VAKUM KIRICI DİŞLİ	YHVK96D PN40 PİRİNÇ VAKUM KIRICI DİŞLİ
	USD	USD
1/2"	138	115



SEVİYE GÖSTERGELERİ

DN20	YSVK52F DN20 PN16 KAZAN TİP MANYETİK SEVİYE GÖSTERGESİ FLANŞLI
mm	USD
300-310	
340-350	
370	
400	
440-450	
500-510	
550	FİYAT
600	SORUNUZ
695-700	
750	
800	
850	
900	
1000	



DN20	YSVR13F PN16 DN20 REFLEKS CAMLI SEVİYE GÖSTERGESİ FLANŞLI
mm	USD
300	
310	
340	
350	
370	
400	
440	
460	
500	FİYAT
510	SORUNUZ
575	
635	
695	
775	
810	
900	
990	
1000	



Not: İstedığınız ebatlarda üretim yapılır. Fiyat sorunuz.
Aksesuarları için fiyat sorunuz.

KAUÇUK KOMPANSATÖR

ÇAP	YJCD02D KAUÇUK KOMPANSATÖR PN10 DIŞLI	YJCB03R1 EPDM PN16 SFERO FLANŞLI	YJCB03R EPDM PN16 ÇELİK FLANŞLI
	USD	USD	USD
DN20		---	
DN25		50	
DN32		51	
DN40		54	
DN50		65	
DN65		75	
DN80		90	
DN100	FİYAT	105	FİYAT
DN125	SORUNUZ	132	SORUNUZ
DN150		162	
DN200		205	
DN250		270	
DN300		450	
DN350		---	
DN400		---	
DN450		---	
DN500			



METAL KÖRÜKLÜ KOMPANSATÖR / 30mm

ÇAP	YJEB73R1 30MM PN16 DF LAYNERSİZ	YJEB73R5 30MM PN16 DF LAYNERLİ	YJEB73S1 30MM PN16 SF LAYNERSİZ	YJEB73S5 30MM PN16 SF LAYNERLİ	YJEB73B1 30MM PN16 KB LAYNERSİZ	YJEB73B5 30MM PN16 KB LAYNERLİ	YJEK73R TİTREŞİM YUTUCU PN16 LAYNERSİZ
	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
DN25	50	57					
DN32	60	68					
DN40	65	75					
DN50	72	86					
DN65	90	101	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT
DN80	100	116	SORUNUZ	SORUNUZ	SORUNUZ	SORUNUZ	SORUNUZ
DN100	120	145					
DN125	150	165					
DN150	170	193					
DN200	250	277					
DN250	440	475					
DN300	580	640					



METAL KÖRÜKLÜ KOMPANSATÖR / 60mm

ÇAP	YJEC73R5 60MM PN16 DF LAYNERLİ	YJEC73S5 60MM PN16 SF LAYNERLİ	YJEC73B5 60MM PN16 KB LAYNERLİ	YJEK73R TİTREŞİM YUTUCU PN16 LAYNERSİZ
	USD	USD	USD	USD
DN50				
DN65				
DN80				
DN100	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT
DN125	SORUNUZ	SORUNUZ	SORUNUZ	SORUNUZ
DN150				
DN200				
DN250				



DIŐTAN BASINÇLI KOMPANSATÖR

ÇAP	YJKB73S1 PN16 30 mm FLANŐLI	YJKC73S1 PN16 60 mm FLANŐLI	YJKD73S1 PN16 90 mm FLANŐLI	YJKB73B1 PN16 30 mm KAYNAK AĐIZLI	YJKC73B1 PN16 60 mm KAYNAK AĐIZLI	YJKD73B1 PN16 90 mm KAYNAK AĐIZLI
	USD	USD	USD	USD	USD	USD
DN25						
DN32						
DN40						
DN50						
DN65	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT
DN80	SORUNUZ	SORUNUZ	SORUNUZ	SORUNUZ	SORUNUZ	SORUNUZ
DN100						
DN125						
DN150						
DN200						
DN250						



ÜNİVERSAL LİMİT ROTLU DİLATASYON KOMPANSATÖRÜ

ÇAP	YJMK73S1 PN16 YANAL 25 MM FLANŐLI	YJML73S1 PN16 YANAL 50 MM FLANŐLI	YJMM73S1 PN16 YANAL 75 MM FLANŐLI	YJMS73S1 PN16 YANAL 100 MM FLANŐLI	YJMK73B1 PN16 YANAL 25 MM KB	YJML73B1 PN16 YANAL 50 MM KB	YJMM73B1 PN16 YANAL 75 MM KB	YJMS73B1 PN16 YANAL 100 MM KB
	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
DN25								
DN32								
DN40								
DN50								
DN65	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT
DN80	SORUNUZ	SORUNUZ	SORUNUZ	SORUNUZ	SORUNUZ	SORUNUZ	SORUNUZ	SORUNUZ
DN100								
DN125								
DN150								
DN200								
DN250								










KARDAN MAFSALLI DEPREM KOMPANSATÖRÜ

ÇAP	YJNP73S1 PN16 X,Y,Z (50,50,50) FLANŐLI	YJNR73S1 PN16 X,Y,Z (50,100,100) FLANŐLI	YJNS73S1 PN16 X,Y,Z (50,150,150) FLANŐLI	YJNT73S1 PN16 X,Y,Z (50,200,200) FLANŐLI	YJNP73B1 PN16 X,Y,Z (50,50,50) KB	YJNR73B1 PN16 X,Y,Z (50,100,100) KB	YJNS73B1 PN16 X,Y,Z (50,150,150) KB	YJNT73B1 PN16 X,Y,Z (50,200,200) KB
	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
DN25								
DN32								
DN40								
DN50								
DN65	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT
DN80	SORUNUZ	SORUNUZ	SORUNUZ	SORUNUZ	SORUNUZ	SORUNUZ	SORUNUZ	SORUNUZ
DN100								
DN125								
DN150								
DN200								
DN250								





BRONZ VANALAR

	BASINÇ SINIFI	ÇAPLAR	
	GLOB VANA	PN6 / PN10 / PN16	DN15...DN200
	KÖŞE GLOB VANA	PN6 / PN10 / PN16	DN25...DN300
	KÜRESEL VANA TG	PN6 / PN10	DN15...DN100
	KÜRESEL VANA TG	PN16	DN15...DN65
	KELEBEK VANA WAFER	PN6 / PN10	DN40...DN200
	KELEBEK VANA LUG	PN6 / PN10	DN40...DN200
	EJEKTER	PN10	DN65/100/125/150/200

Norm : DIN veya VG
Malzeme : Rg5 - Rg10 - CuSn10

Gemi sektörüne yönelik her türlü bronz armatür için fiyat sorunuz.



BRONZ VANALAR

BASINÇ SINIFI
ÇAPLAR

	ÇEKVALF LİFT TİPİ	PN10	DN32...DN125
	DUAL ÇEKVALF	PN16	DN50...DN150
	SDNR VALF	PN / PN10 / PN16	DN20...DN150
	YANGIN VALFİ C TİPİ	PN10	DN50-DN65
	YANGIN VALFİ D TİPİ	PN10	DN50-DN65
	HAVA ATICI & VAKUM KIRICI	PN10 / PN16 / CLASS125 / CLASS150	DN150
	ÇİFT FLANŞLI KELEBEK VANA	PN10	DN65/100/125/150/200

Norm : DIN veya VG
Malzeme : Rg5 - Rg10 - CuSn10








Gemi sektörüne yönelik her türlü bronz armatür için fiyat sorunuz.



BRONZ VANALAR

BASINÇ SINIFI

ÇAPLAR

	SEVİYE GÖSTERGELİ SÜRGÜLÜ VANA	PN10 / PN16 / PN25 / PN40	DN40...DN300
	ÇAMUR SANDIĞI L TİP	PN10 / PN16	DN15...DN300
	DÜZ ÇAMUR SANDIĞI	PN2 / PN16	DN40...DN700
	DUAL ÇEKVALF	PN16	DN50...DN150
	FLANŞLI ÇEKVALF	PN16	DN15...DN300
	KAPLİNLİ KÜRESEL VANA	PN10 / PN16	DN40
	KÜRESEL VANA	PN10 / PN16	DN40...DN125

Norm : DIN veya VG
Malzeme : Rg5 - Rg10 - CuSn10

Gemi sektörüne yönelik her türlü bronz armatür için fiyat sorunuz.

Tip: TAM KALKIŞLI TEV 701/751


p	Ayar basıncı	Set pressure	bar.g
l	Doymuş buhar	Saturated steam	kg/h
ll	hava 0°C ve 1013mbar	Air at 0°C and 1013mbar	mn ³ /h
lll	Su 20°C'da	Water at 20°C	10 ³ kg/h

DN	25			32			40			50			65			80			100			DN
	d0	p	l	ll	lll	i	ii	iii	i	ii	iii	i	ii	iii	i	ii	iii	i	ii	iii	d0	
0,2	85	137	158	5	228	264	9	380	440	14	547	633	20	854	989	32	1.265	1.464	47	0,2		
0,5	136	172	282	7	352	440	12	561	583	20	866	1.063	29	1.413	1.737	45	2.097	2.577	67	0,5		
1	227	288	473	10	583	726	16	891	1.122	27	1.400	1.779	39	2.288	2.905	61	3.396	4.311	91	1		
2	366	470	771	14	913	1.155	23	1.408	1.804	38	2.254	2.897	55	3.683	4.733	86	5.465	7.024	128	2		
3	484	628	1.028	17	1.188	1.540	28	1.837	2.376	47	2.780	3.863	68	4.891	6.311	106	7.226	9.365	156	3		
4	601	784	1.286	20	1.485	1.925	33	2.310	3.025	54	37.202	4.829	78	6.045	7.889	122	8.970	11.707	181	4		
5	718	941	1.542	22	1.782	2.310	36	2.750	3.575	61	4.419	5.788	88	7.217	9.466	137	10.709	14.047	202	5		
6	833	1.099	1.800	24	2.090	2.728	40	3.190	4.180	66	5.130	6.762	96	8.181	11.044	150	12.436	16.390	222	6		
7	949	1.256	2.057	26	2.365	3.080	43	3.652	4.840	72	5.841	7.728	104	9.541	12.622	162	14.158	18.730	239	7		
8	1.064	1.412	2.314	28	2.640	3.520	46	4.125	5.390	77	6.552	8.692	111	10.702	14.201	173	15.881	21.073	256	8		
9	1.179	1.570	2.572	29	2.970	3.960	49	4.565	6.160	82	7.259	9.658	118	11.858	15.778	183	17.595	23.414	271	9		
10	1.295	1.727	2.830	31	3.245	4.340	52	5.005	6.655	86	7.965	10.625	124	13.010	17.355	193	19.306	25.756	286	10		
12	1.523	2.041	3.343	33	3.850	5.060	54	5.940	7.920	89	9.375	12.556	128	15.315	20.511	198	22.727	30.430	473	12		
14	1.751	2.355	3.858	35	4.345	5.830	57	6.710	9.020	91	10.774	14.488	131	17.600	23.668	204	36.900	44.200	507	14		
16	1.979	2.670	4.373	37	4.840	6.490	59	7.590	10.230	94	12.173	16.420	134	19.886	26.823	210	39.440	50.125	542	16		

Tip: ORANSAL KALKIŞLI TEV 711/761

p	Ayar basıncı	Set pressure	bar.g
l	Doymuş buhar	Saturated steam	kg/h
ll	hava 0°C ve 1013mbar	Air at 0°C and 1013mbar	mn ³ /h
lll	Su 20°C'da	Water at 20°C	10 ³ kg/h

DN	25			32			40			50			65			80			100			DN
	d0	p	l	ll	lll	i	ii	iii	i	ii	iii	i	ii	iii	i	ii	iii	i	ii	iii	d0	
0,2	8	12	19	3	25	30	5	40	55	8	72	84	11	124	136	18	211	244	33	0,2		
0,5	19	22	37	4	53	64	7	84	102	11	151	182	16	246	296	25	364	440	46	0,5		
1	29	36	59	5	81	102	9	129	162	15	231	290	22	375	474	34	556	699	63	1		
2	46	59	96	8	130	165	13	207	263	21	369	468	31	602	762	48	893	1.130	89	2		
3	64	81	132	9	176	227	16	282	363	26	506	649	38	826	1.055	59	1.218	1.568	109	3		
4	78	101	165	11	221	283	18	354	434	30	631	813	43	1.028	1.319	68	1.524	1.953	126	4		
5	95	122	200	12	263	340	20	420	545	34	747	972	49	1.222	1.582	76	1.813	2.348	141	5		
6	110	143	232	13	305	396	22	489	635	37	875	1.140	53	1.424	1.846	83	2.111	2.742	154	6		
7	124	161	265	14	348	452	24	570	725	40	998	1.299	57	1.617	2.110	90	2.400	3.127	166	7		
8	140	182	297	15	371	509	26	628	816	43	1.113	1.458	61	1.819	2.373	96	2.698	3.522	179	8		
9	155	203	331	16	432	565	27	693	909	45	1.237	1.626	65	2.013	2.637	102	2.987	3.907	189	9		
10	170	223	365	17	475	620	29	762	1.039	48	1.360	1.785	69	2.215	2.900	107	3.276	4.310	199	10		
12	200	265	432	18	559	735	31	893	1.178	50	1.599	2.112	73	2.602	3.428	111	3.467	4.450	204	12		
14	232	304	498	19	642	848	32	1.032	1.363	53	1.838	2.430	76	2.997	3.956	115	3.706	4.540	210	14		
16	261	346	547	20	727	960	34	1.171	1.540	56	2.085	2.757	82	3.393	4.483	120	3.854	4.670	216	16		



DIN Yaprağı	2531										2532										2533										2534										2535									
	PN 6										PN 10										PN 16										PN 25										PN 40									
Anma Basıncı	PN 6										PN 10										PN 16										PN 25										PN 40									
Anma Çapı d (mm)	Flanş Çapı	Delik Eksenli	Fatura Çapı	Flanş Kalınlığı	Delik Çapı	Fatura Kalınlığı	Delik Çapı	Fatura Kalınlığı	Delik Sayısı	Flanş Yüksekliği	Boyun Çapı	Flanş Çapı	Delik Eksenli	Fatura Çapı	Flanş Kalınlığı	Delik Çapı	Fatura Kalınlığı	Delik Çapı	Fatura Kalınlığı	Delik Sayısı	Flanş Yüksekliği	Boyun Çapı	Flanş Çapı	Delik Eksenli	Fatura Çapı	Flanş Kalınlığı	Delik Çapı	Fatura Kalınlığı	Delik Sayısı	Flanş Yüksekliği	Boyun Çapı	Flanş Çapı	Delik Eksenli	Fatura Çapı	Flanş Kalınlığı	Delik Çapı	Fatura Kalınlığı	Delik Sayısı	Flanş Yüksekliği	Boyun Çapı										
DN	D	K	G	B	L	F	H1	d1	D	K	G	B	L	F	H1	d1	D	K	G	B	L	F	H1	d1	D	K	G	B	L	F	H1	d1	D	K	G	B	L	F	H1	d1										
10	75	50	35	12	11	2	4	28	17,2	90	60	40	14	2	4	35	17,2	90	60	40	14	2	4	35	17,2	90	60	40	16	14	2	4	35	17,2	90	60	40	16	14	2	4	35	17,2							
15	80	55	40	12	11	2	4	30	21,3	95	65	45	14	2	4	35	21,3	95	65	45	14	2	4	35	21,3	95	65	45	16	14	2	4	38	21,3	95	65	45	16	14	2	4	38	21,3							
20	90	65	50	14	11	2	4	32	25,9	105	75	58	16	2	4	38	26,9	105	75	58	16	2	4	38	26,9	105	75	58	18	14	2	4	40	26,9	105	75	58	18	14	2	4	40	26,9							
25	100	75	60	14	11	2	4	35	33,7	115	85	63	16	2	4	38	33,7	115	85	63	16	2	4	38	33,7	115	85	68	14	2	4	40	33,7	115	85	68	14	2	4	40	33,7									
32	120	90	70	14	14	2	4	35	42,4	140	100	78	16	2	4	40	42,4	140	100	78	16	2	4	40	42,4	140	100	78	18	18	2	4	42	42,4	140	100	78	18	2	4	42	42,4								
40	130	100	80	14	14	3	4	38	48,3	150	110	88	16	3	4	42	48,3	150	110	88	16	3	4	42	48,3	150	110	88	18	18	3	4	45	48,3	150	110	88	18	3	4	45	48,3								
50	140	110	90	14	14	3	4	38	50,3	165	125	102	18	3	4	45	60,3	165	125	102	18	3	4	45	60,3	165	125	102	18	18	3	4	48	60,3	165	125	102	18	3	4	48	60,3								
65	160	130	110	14	14	3	4	38	75,1	185	145	122	18	3	4	45	76,1	185	145	122	18	3	4	45	76,1	185	145	122	18	18	3	8	52	76,1	185	145	122	18	3	8	52	76,1								
80	190	150	128	16	18	3	4	42	86,9	200	160	138	20	3	8	50	88,9	200	160	138	20	3	8	50	88,9	200	160	138	20	18	3	8	58	88,9	200	160	138	20	18	3	8	58	88,9							
100	210	170	148	16	18	3	4	45	114,3	220	180	158	20	3	8	52	114,3	220	180	158	20	3	8	52	114,3	220	180	158	20	18	3	8	65	114,3	220	180	158	20	18	3	8	65	114,3							
125	240	200	178	18	18	3	8	48	139,7	250	210	188	22	3	8	55	139,7	250	210	188	22	3	8	55	139,7	250	210	188	22	18	3	8	68	139,7	250	210	188	22	18	3	8	68	139,7							
150	265	225	202	18	18	3	8	48	168,3	285	240	212	22	3	8	55	168,3	285	240	212	22	3	8	55	168,3	285	240	212	22	18	3	8	75	168,3	285	240	212	22	18	3	8	75	168,3							
200	320	280	258	20	18	3	8	55	219,1	340	295	268	24	2	3	62	219,1	340	295	268	24	2	3	62	219,1	340	295	268	24	18	3	12	80	219,1	340	295	268	24	18	3	12	80	219,1							

Gövde Malzemesi	Basınç	İzin verilen işletme basıncı (bar g)														
		-10°C +120°C	200°C	250°C	300°C	350°C	400°C	425°C	450°C	475°C	500°C	510°C	520°C	530°C	540°C	550°C
		GG 25 : 6025	PN 16	16	13	11	10									
GGG-40.3 : 7043	PN 16	16	13	11	10	(9)										
	PN 25	25	20	18	16	(14)										
	PN 40	40	32	28	24	(21)										
	PN 16	16	14	13	11	10	8	(6)								
	PN 25	25	22	20	17	16	13	(10)								
GP 240 GH : 0619 C 22.8 : 0460 St 35.8 : 0305 S 355J2G3 : 0570	PN 40	40	35	32	28	24	21	(18)								
	PN 63	63	50	45	40	36	32	(30)	(28)							
	PN 100	100	80	70	60	56	50	(48)	(46)							
	PN 160	160	130	112	96	90	80	(75)	(70)							
	PN 250	250	200	175	150	140	125	(110)								
	PN 320	320	250	225	192	180	160	(150)	(140)							
	PN 400	400	320	280	240	225	200	(175)								
G17 CrMo 5-5 : 7357 13 CrMo 4-5 : 7335	PN 40				40	38	36	35	34	33	29	24	19	15		
	PN 63				63	61	58	57	56	53	47	40	32	25		
	PN 100				100	95	91	89	87	82	74	62	49	38		
	PN 160				160	153	146	142	139	132	118	100	79	62	46	35
	PN 250				250	238	227	223	217	206	184	154	124	97	73	54
	PN 320				320	304	292	285	278	264	237	200	158	124	93	69
PN 400				400	380	364	356	348	330	295	250	198	155	116	87	



 **Gedik Termo Vana**

Ankara Cad. No: 306 Şeyhli
34906 İstanbul / Türkiye
T +90 216 307 12 62
F +90 216 307 28 68-69

Fabrika
Sakarya 2.OSB 11 No'lu Yol No: 6
54300 Hendek Sakarya/ Türkiye
T +90 264 290 12 00
F +90 264 290 12 21
www.gediktermovana.com.tr



 **Gedik İleri Döküm Teknolojileri**

Ankara Cad. No: 306 Şeyhli 34906
İstanbul / Türkiye
T +90 216 307 12 62
F +90 216 307 28 68-69

Fabrika
Sakarya 2.OSB 11 No'lu Yol No:
6 54300 Hendek Sakarya/
Türkiye
T +90 264 290 12 00
F +90 264 290 12 21
www.gedikdokum.com.tr



 **Gedik Kaynak**

Ankara Cad. No: 306 Şeyhli
34906 İstanbul / Türkiye
T +90 216 378 50 00
F +90 216 378 20 44
www.gedikkaynak.com



 **Gedik Eğitim Vakfı**

Ankara Cad. No:
306 C Blok
Şeyhli 34906
İstanbul / Türkiye
T +90 216 378 50 00
F +90 216 378 20 44
www.gedikegitimvakfi.org.tr



 **Gedik Test Merkezi**
Ankara Cad. No: 306 Şeyhli
34906 İstanbul / Türkiye
T +90 216 378 50 00
F +90 216 378 20 44
www.gediktest.com



 **GEDİK Üniversitesi**
İstanbul
Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sk.
No: 1-3-5 34876 Yakacak / Kartal
İstanbul/ Türkiye
T +90 216 452 45 85
444 5 438
F +90 216 452 87 17
www.gedik.edu.tr



Gedik Termovana



Termo®

Gedik Termo ve Vana

Merkez: Ankara Caddesi No: 306 Şeyhli 34906 Pendik-İstanbul/ Türkiye

T. +90 216 378 50 00 • F. +90 216 378 20 44 / 79 36

Fabrika: Sakarya 2.OSB 11 No'lu Yol No: 6 54300 Hendek Sakarya/ Türkiye

T. +90 264 290 12 00 • F. +90 264 290 12 21

www.gediktermovana.com.tr

termo@termovana.com.tr • export@termovana.com.tr

Siparişleriniz İçin

siparis@gedik.com.tr

ADANA +90 (533) 920 38 29

ANKARA +90 (533) 920 38 42

BURSA +90 (533) 920 38 40

İSTANBUL/ANADOLU +90 (530) 977 37 08

İSTANBUL/ANADOLU +90 (533) 489 19 64

İSTANBUL/ANADOLU +90 (533) 920 38 32

İSTANBUL/ANADOLU +90 (533) 920 38 34

İSTANBUL/AVRUPA +90 (533) 920 38 26

İZMİR

+90 (533) 920 38 35



Gedik Holding